

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.3 TWIN + HWF

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserdämmebene.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.3 TWIN + HWF

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.**

*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.**

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.4 TRI + HWF

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserdämmebene.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.4 TRI + HWF

Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / Professional*.
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/ m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.
Hersteller:, Typ:
Dicke mm, Breite mm, Länge mm.
*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.**
*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.**
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/ m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m² **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Rolle 50 m, Typ: PE
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/ Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/ Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.5 TWIN + TWIN + HWF

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim) * verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.5 TWIN + TWIN + HWF

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa* / 100 kPa* (bei Fliesen).*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa* / 200 kPa* (bei Fliesen).*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim*

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m² / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Pos.: 005**Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.6 TRI + TRI + HWF

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim)* verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.6 TRI + TRI + HWF

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / Professional*.
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / Professional*.
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa* / 100 kPa* (bei Fliesen).*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa* / 200 kPa* (bei Fliesen).*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim*

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m² / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 005**Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.7 TWIN + HWF + Schüttung

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene. Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.7 TWIN + HWF + Schüttung

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.**

*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.**

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 003 Schütteebene

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller:, Typ:

Volumengewicht ca. 1500 kg / m³.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: kg **EP:** €/kg **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 005 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.8 TRI + HWF + Schüttung

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene. Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.8 TRI + HWF + Schüttung

Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / Professional*.
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/ m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.
Hersteller:, Typ:
Dicke mm, Breite mm, Länge mm.
*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.**
*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.**
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/ m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m² **GP:** €

Pos.: 003 Schütteebene

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.
Hersteller:, Typ:
Volumengewicht ca. 1500 kg / m³.
Schütthöhe: ca. 30 mm.
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: kg **EP:** €/ kg **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Rolle 50 m, Typ: PE
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/ Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m **GP:** €

Pos.: 005 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/ Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/ m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum Stempel Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.9 TWIN + TWIN + HWF + Schüttung

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim) * verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.9 TWIN + TWIN + HWF + Schüttung

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa / 100 kPa* (bei Fliesen).*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa / 200 kPa* (bei Fliesen).*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** € / m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 003 Schütteebene

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller:, Typ:

Volumengewicht ca. 1500 kg / m³.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: kg **EP:** € / kg **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Pos.: 005 **Wolf Bavaria – Wolf Systemleim***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m² / 1 kg.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 006 **Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.10 TRI + TRI + HWF + Schüttung

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf *Systemleim*) * verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.10 TRI + TRI + HWF + Schüttung

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar *TRI** / *Professional**.

Größe: *1200 x 800 mm (0,96 m²)** / *1250 x 625 mm (0,78 m²)**.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar *TRI** / *Professional**.

Größe: *1200 x 800 mm (0,96 m²)** / *1250 x 625 mm (0,78 m²)**.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller:, Typ:

Dicke mm, Breite mm, Länge mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa / 100 kPa* (bei Fliesen).*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa / 200 kPa* (bei Fliesen).*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 003 Schütteebene

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller:, Typ:

Volumengewicht ca. 1500 kg / m³.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

Menge: kg **EP:** €/kg **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €

Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 005 **Wolf Bavaria – Wolf Systemleim***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m² / 1 kg.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** € / m² **GP:** €

Pos.: 006 **Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** € / Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** € / m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum Stempel Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.1 TWIN

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von *verklebt (Wolf 1K Parkettklebstoff)** verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.1 TWIN

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.
 Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
 Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m².
 Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Rolle 50 m, Typ: PE
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff*

Zur Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten auf massiven Untergründen. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Schalldämmplatten am Untergrund.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Gebinde 15 kg; Ergiebigkeit ca. 1 m² / 1 kg.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum Stempel Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.2 TRI

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von *verklebt (Wolf 1K Parkettklebstoff)** verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.2 TRI

Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / Professional*.
 Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
 Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².
 Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Rolle 50 m, Typ: PE
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff*

Zur Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten auf massiven Untergründen. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Schalldämmplatten am Untergrund.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Gebinde 15 kg; Ergiebigkeit ca. 1 m² / 1 kg.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €

Ausschreibung

Bauvorhaben:

Bauort:

Auftraggeber:

Planung und Bauleitung:

Gewerk:

Angebotsabgabe:

Ausführungszeit: bis

Gewährleistung: BGB / VOB **Gewährleistungsfrist:** Jahre

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR

Bestandteile der Ausschreibung: Seiten Leistungsverzeichnis + Seiten Anlagen

.....
Datum

.....
Stempel

.....
Unterschrift

Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.2 TRI

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von *verklebt (Wolf 1K Parkettklebstoff)** verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BM 1.2 TRI

Wolf Bavaria PhoneStar TRI* / TRI ST* / Professional*.
 Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²)* / 1250 x 625 mm (0,78 m²)*.
 Dicke: 15 mm (TRI ST 12,5 mm), Gewicht: ca. 18 kg / m² (TRI ST ca. 17,5 kg / m²).
 Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

Menge: m² **EP:** €/m² **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 002 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Rolle 50 m, Typ: PE
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff*

Zur Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten auf massiven Untergründen. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Schalldämmplatten am Untergrund.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Gebinde 15 kg; Ergiebigkeit ca. 1 m² / 1 kg.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf 1K Parkettklebstoff

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m² **GP:** €

Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

Menge: Stk. **EP:** €/Stk. **GP:** €
Verlegung / Montage: **EP:** €/m **GP:** €

Gesamtsumme: €

MWSt.(.....%): €

Gesamtsumme inkl. MWSt.: €