



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.4 TRI + HWF**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserdämmebene.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.4 TRI + HWF

Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.  
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.  
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m<sup>2</sup>.  
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.  
Hersteller: ....., Typ: .....  
Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.  
*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.\**  
*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.\**  
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Rolle 50 m, Typ: PE  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.5 TWIN + TWIN + HWF**

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim)\* verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.5 TWIN + TWIN + HWF

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa\* / 100 kPa\* (bei Fliesen).\*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa\* / 200 kPa\* (bei Fliesen).\*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005****Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.6 TRI + TRI + HWF**

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim)\* verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.6 TRI + TRI + HWF

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa\* / 100 kPa\* (bei Fliesen).\*

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa\* / 200 kPa\* (bei Fliesen).\*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005      Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.7 TWIN + HWF + Schüttung**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene. Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.7 TWIN + HWF + Schüttung

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.\**

*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.\**

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Schütteebene**

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller: ....., Typ: .....

Volumengewicht ca. 1500 kg / m<sup>3</sup>.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... kg      **EP:** ..... €/kg      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.8 TRI + HWF + Schüttung**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene. Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.8 TRI + HWF + Schüttung

Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.  
Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.  
Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m<sup>2</sup>.  
Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.  
Hersteller: ....., Typ: .....  
Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.  
*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.\**  
*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.\**  
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Schütteebene**

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.  
Hersteller: ....., Typ: .....  
Volumengewicht ca. 1500 kg / m<sup>3</sup>.  
Schütthöhe: ca. 30 mm.  
Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... kg      **EP:** ..... €/ kg      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Rolle 50 m, Typ: PE  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.9 TWIN + TWIN + HWF + Schüttung**

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf *Systemleim*) \* verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.9 TWIN + TWIN + HWF + Schüttung

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe:  $1200 \times 800 \text{ mm } (0,96 \text{ m}^2) * / 1250 \times 625 \text{ mm } (0,78 \text{ m}^2) *$ .

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe:  $1200 \times 800 \text{ mm } (0,96 \text{ m}^2) * / 1250 \times 625 \text{ mm } (0,78 \text{ m}^2) *$ .

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa\* / 100 kPa\* (bei Fliesen).*

*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa\* / 200 kPa\* (bei Fliesen).*

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Schütteebene**

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveaueausgleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller: ....., Typ: .....

Volumengewicht ca. 1500 kg / m<sup>3</sup>.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... kg      **EP:** ..... € / kg      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005**      **Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 006**      **Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.10 TRI + TRI + HWF + Schüttung**

Systembodenaufbau bestehend aus zwei Ebenen von versetzt aufeinander *verklebt* (Wolf Systemleim) \* verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaser- und Schüttungsebene.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.9 TRI + TRI + HWF + Schüttung

Obere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²) \* / 1250 x 625 mm (0,78 m²) \*.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m²      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

Untere Ebene: Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m²) \* / 1250 x 625 mm (0,78 m²) \*.

Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m².

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m²      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa\* / 100 kPa\* (bei Fliesen).

Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa\* / 200 kPa\* (bei Fliesen).

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m²      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Schütteebene**

Gebundene Splittschüttung inkl. Rieselschutz für Niveauegleich bzw. zusätzlicher Deckenbeschwerung.

Hersteller: ....., Typ: .....

Volumengewicht ca. 1500 kg / m³.

Schütthöhe: ca. 30 mm.

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... kg      **EP:** ..... €/kg      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m²      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Pos.: 005**

**Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von zwei PhoneStar Ebenen im Raupenverfahren. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Ebenen untereinander.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 006**

**Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... € / Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... € / m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.1 TWIN**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von *verklebt (Wolf Systemleim)\** verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.1 TWIN

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten auf Brett-, Span-, oder OSB- Untergründen. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Schalldämmplatten am Untergrund.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ..... €

# Ausschreibung

**Bauvorhaben:** .....

**Bauort:** .....

**Auftraggeber:** .....

**Planung und Bauleitung:** .....

**Gewerk:** .....

**Angebotsabgabe:** .....

**Ausführungszeit:** ..... bis .....

**Gewährleistung:** BGB / VOB      **Gewährleistungsfrist:** ..... Jahre

**Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.:** EUR .....

**Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.:** EUR .....

**Bestandteile der Ausschreibung:** ..... Seiten Leistungsverzeichnis + ..... Seiten Anlagen

.....  
Datum

.....  
Stempel

.....  
Unterschrift

**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.2 TRI**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von *verklebt (Wolf Systemleim)\** verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.2 TRI

Wolf Bavaria PhoneStar TRI\* / Professional\*.  
 Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.  
 Dicke: 15 mm, Gewicht: ca. 18 kg / m<sup>2</sup>.  
 Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Rolle 50 m, Typ: PE  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria – Wolf Systemleim\***

Zur Verklebung von PhoneStar Schalldämmplatten auf Brett-, Span-, oder OSB- Untergründen. Die Verklebung ist erforderlich bei verklebtem Endbelag auf PhoneStar Schalldämmplatten. Schwimmende Endbeläge erfordern keine Verklebung der PhoneStar Schalldämmplatten am Untergrund.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Gebinde 1,0 kg; Ergiebigkeit ca. 10 m<sup>2</sup> / 1 kg.  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Systemleim

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.  
 Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
 Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/ Stk.      **GP:** ..... €  
**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/ m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ..... €



**Pos.: 001 Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.3 TWIN + HWF**

Systembodenaufbau bestehend aus einer Ebene von verlegten Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten für schwimmende Endbeläge. In Kombination mit darunter verlegter Holzweichfaserdämmebene.  
Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.  
Erzeugnis: Wolf Bavaria – Systembodenaufbau BHG, BHS, BHB, BHA 1.3 TWIN + HWF

Wolf Bavaria PhoneStar TWIN.

Größe: 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>)\* / 1250 x 625 mm (0,78 m<sup>2</sup>)\*.

Dicke: 10 mm, Gewicht: ca. 12 kg / m<sup>2</sup>.

Brandstoffklasse nach DIN 4102, Teil 1 - B2.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 002 Holzweichfaserdämmebene**

Holzweichfaserplatte zum Ausbilden einer Dämmebene unter Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten.

Hersteller: ....., Typ: .....

Dicke ..... mm, Breite ..... mm, Länge ..... mm.

*Dicke <= 20 mm mind. Druckfestigkeit 50 kPa.\**

*Dicke > 20 mm mind. Druckfestigkeit 150 kPa.\**

Ausführung gemäß Herstellerangabe.

**Menge:** ..... m<sup>2</sup>      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m<sup>2</sup>      **GP:** ..... €

**Pos.: 003 Wolf Bavaria - Wolf Randdämmstreifen**

Zur Entkoppelung von Wandsockeln und aufsteigenden Gebäudeteilen bei der PhoneStar Schalldämmplatten Verlegung.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Rolle 50 m, Typ: PE

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Randdämmstreifen

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Pos.: 004 Wolf Bavaria – Wolf Tape**

Versiegelung der Wolf Bavaria PhoneStar Schalldämmplatten nach entsprechendem Zuschnitt.

Ausführung gemäß Wolf Bavaria Verarbeitungsanleitung - Boden.

Erzeugnis: Wolf Bavaria – Wolf Tape

**Menge:** ..... Stk.      **EP:** ..... €/Stk.      **GP:** ..... €

**Verlegung / Montage:**      **EP:** ..... €/m      **GP:** ..... €

**Gesamtsumme:** ..... €

**MWSt.(.....%):** ..... €

**Gesamtsumme inkl. MWSt:** ..... €